Qualit'eau 35 Décembre 2014

Réseau Qualit'eau 35

Ille & Vilaine LE DEPARTEMENT

Altérations physico-chimiques sur les stations suivies par le Département



Liste des 51 stations de mesure de la qualité des eaux superficielles sous la maîtrsise d'ouvrage du Département :

04161500	COUESNON à LA SELLE-EN-LUITRE
04161575	MUEZ à JAVENE
04161710	GENERAL OU RAU DU MOULIN DE TIZON à SAINT-JEAN-SUR-COUESNON
04162000	COUESNON à MEZIERES-SUR-COUESNON
04162200	MINETTE à SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS
04163025	GUERGE à SACEY (50)
04163480	GUILLOCHE À BAGUER-PICAN
04163550	CARDEQUIN à VIVIER-SUR-MER
04164005	BIEZ JEAN à PLERGUER
04164150	CANAL DES ALLEMANDS à LA FRESNAIS
04164200	RAU DE L'ETANG DE STE-SUZANNE à SAINT-COULOMB
04164950	NEAL à MEDREAC
04165700	LINON à LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS
04165905	RANCE à LEHON (22)
04166095	RANCE à SAINT-SAMSON-SUR-RANCE (22)
04310002	FRÉMUR à PLEURTUIT
04199401	AFF à GUER (56)
04200499	OUST à SAINT-JEAN-LA-POTERIE (56)
04201000	VILAINE à VITRE (POCE-LES-BOIS)
04201051	VALIERE à ERBREE
04201170	VALIERE à POCE-LES-BOIS
04201350	CANTACHE à MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
04201550	PEROUSE à MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
04201990	VILAINE à CHATEAUBOURG
04204000	CHEVRE à LA BOUEXIERE
04205620	ILLET à CHASNE-SUR-ILLET
04206000	ILLE à SAINT-GREGOIRE
04206300	ILLE à RENNES
04207000	VILAINE à RENNES
04208010	LINDON au RHEU
04208100	MEU à LOSCOUET-SUR-MEU (22)
04208350	MEU à IFFENDIC
04208395	GARUN à BEDEE
04208590	SEREIN à TALENSAC
04208630	CHEZE à PLELAN-LE-GRAND
04208735	VAUNOISE à MORDELLES
04209100	MEU à CHAVAGNE
04209995	SEICHE à AVAILLES-SUR-SEICHE
04210020	SEICHE à VISSEICHE
04210050	ARDENNE à RETIERS
04210200	RAU DU LOROUX à JANZE
04210300	QUINCAMPOIX à PIRE-SUR-SEICHE
04210900	ISE à BOURGBARRE
04211950	SEMNON à EANCE
04212100	SEMNON à MARTIGNE-FERCHAUD
04212400	COUYERE à LALLEU
04212800	VILAINE à PLECHATEL
04213000	VILAINE à GUIPRY
04214500	VILAINE à LANGON
04215195	AFF à BAINS-SUR-OUST
04215520	CANUT SUD à SIXT-SUR-AFF

Station intégrée au Réseau de contrôle opérationnel (RCO) du programme de surveillance du bassin Loire-Bretagne

Classes de qualité : Très bon — Bon — Moyen — Médiocre — Mauvais

Les classes de qualité représentent la couleur du paramètre déclassant de chaque groupe. Les seuils de chaque paramètre sont définis dans l'arrêté du 25/01/2010.

Bilan de l'oxygène :
- Oxygène dissous
- Taux de saturation en O2 dissous
- DBO5
- Carbone organique dissous (COD)

Groupe des paramètres azotés (hors nitrates) :
- Ammonium
- Nitrites

Groupe des paramètres phosphorés :
- Orthophosphates
- Phosphore total

Nitrates : Seuils d'altération du SEQ-Eau

Prélèvement non effectué car conditions du milieu hors protocole : assec, crue, etc.

Aucune exception typologique (de type 2 : cours d'eau naturellement riches en matière organique) excluant le COD n'est prise en compte.

Prélèvements effectués du 02 au 10/12/2014